

Descripción del producto

El rack de marco abierto de 2 postes de Meridian es una forma económica de acomodar el espacio en rack para aplicaciones de montaje en rack de 19 pulgadas en espacios limitados. Ofrece una solución rentable y de alta calidad para patch panels y switches de red, ahorra más espacio que un gabinete completo o un rack de 4 postes.

Características del producto




Fijación rápida de equipos con rosca orificios (#12-24) y posiciones de montaje numeradas. (Los orificios cuadrados son opcionales para postes SPCC 2 abiertos estante del marco)



Orificios de montaje en el piso de la base para asegurar la estabilidad.



Ranuras de montaje laterales con orificio para cerradura de botón sin herramientas. Acepta PDU verticales y administradores de cables Meridian.



Proporciona un anillo de plástico para cables para una fácil instalación y cableado.

Datos resaltantes

■ Construcción de aluminio

Puertas perforadas para que el aire vaya de adelante hacia atrás, el flujo de aire llegará hasta un 78% mejor.

■ Fácil ensamblaje

Construcción de aluminio liviana que soporta de forma segura equipos de montaje en rack y es fácil de transportar.

■ Capacidad de carga

Carga estática máxima hasta los 300 kilos.


■ Material opcional

Acero laminado en frío SPCC/peso ligero con material de aluminio.

■ Bajo costo de envío

Entrega en una caja sin montar, cómoda de transportar y fácil de montar.

Componentes del rack




S/N	Nombre	Cantidad
1	Base Bracket	2
2	Post	2
3	Top Bracket	2

Especificaciones


Model	Capacity (U)	Dimension W*D*H(mm)	CKD Packing Dimension	
			W*D*H(mm)	Volume (CBM)
SW2POST25	25	515*344*1245	1265*150*120	0.023
SW2POST45	45	515*344*2134	2155*150*120	0.039

Dimensiones



Vista frontal

Vista lateral



Vista superior

Accesorios compatibles para rack de dos postes

Gestionador de cables	Model	Descripción
-----------------------	-------	-------------



SWCABLETRAY3CP	Cableado de densidad básica, cubierto parcialmente.
SWCABLETRAY6CP	Cableado de densidad media, cubierto parcialmente.
SWCABLETRAY12CP	Cableado de densidad alta, cubierto parcialmente.



SWCABLETRAY3	Cableado de densidad básica, cubierto totalmente
SWCABLETRAY6	Cableado de densidad media, cubierto totalmente
SWCABLETRAY12	Cableado de densidad alta, cubierto totalmente

