


11





8



G

F

E

D

C

12

Work (작업)	Material Color (재질) (색성		Size (치수)	Page (페이지)	L
01	Internal : 70 g vellum paper Cover : 150 g vellum paper	BLACK	148 mm x 210 mm x 40 sheet	80	Engli

## ⚠ 01 work change

- 封面 Rev 变更
- 英文P29, Module spec删除, 追加规格语言
- 西班牙文P29, Module spec删除. 追加规格语言

## ∕2 01 작업 내용변경

- 표지 Rev 변경 및 각 언어 문장 추가
- 차례 : 각 언어 PGAE 변경
- 5,6,7,9,20,25,27P : 영문 단어 변경
- 11P: 영문 단어 및 각 언어 이미지, 순서 변경
- 12,21P : 각 언어 이미지 변경
- 13,17P: 각 언어 TYPE 위치 변경
- 14P : 각 언어 로고 삭제
- 15,16P : 각 언어 로고 삭제 및 영문 단어 변경
- 18P : 영문 단어 변경 및 각 언어 문장 추가
- 19,24P : 각 언어 단어 변경
- 22P : 각 언어 콤마 삭제
- 23P : 각 언어 단위 추가
- 스마트 사용하기 변경으로 인한 28P~38PAGE 전체 변경
- ∕₃ 01 작업 내용변경
  - 표지 Rev 변경 및 각 언어 Copyright 변경
  - 13P : 각 언어 Bold 적용
  - 18,19P: 각 언어 Mode 순서 변경
  - 23P : 각 언어 아이콘 변경 - 27P : 각 언어 문장 추가
  - 30P : 각 언어 문장 변경

Spec.

작업주기

Spec.

- 1. 인쇄내용은 연구실 승인FILM에 준 할 것.
- 2. 인쇄상태 및 외관은 연구실 승인 한도견본에 준 할 것.
- 3. 접는 방법뒤의 S( )라고 표시한 것은 ( )회수만큼 스테이플 작업하는 것을 말함.
- 4. 우측 접는 방법의 그림은 실물을 폈을때 실선으로 표시한 면이 제 1면이 되도록 놓은 상태임.

친환경주기

B

1. 본 부품에 금지물질(납,카드뮴,6가크롬,수은,PBB,PBDE)이 포함되지 않도록 하고, LG(65)-B-3514를 참조할 것. 특히, 잉크 내에 납, 카드뮴이 포함되어서는 안됨.

- 1. Printed contents should be satisfied with the film provided by 2. Overall printing condition and appearance satisfied with stan
- 3. The number behind "S" followed by folding method means the
- 4. Drawing of Folding Method: Continous lined page means the
- ECO-DESIGN SPECIFICATIONS

1. The part should not contain prohibited substances (Pb,Cd,F complied with LG(65)-B-3514.

	기호 SYM		변경내용 REVISION	시방( ECO.	서명 SIGNED	기호 SYM		변경내용 REVISION
Λ	$\triangle$					<u>A</u>		change 01 work EFWH2
A	8					2		01 작업 내용변경
	<u></u>					3		01 작업 내용변경
	10					4		
	AîL.					<b>5</b>		
	12					<u>6</u>		
Ľ		12	11	1(			9	8